冷却容器付 ワンダークラッシャー

WC-3C

型　　式	WC-3C(標準フタ+微粉砕付き)
電　　源	AC100V、50／60Hz
電 気 容 量	1,200W
回転数/可変	0～28,000rpm（無負荷時）
定　　格	１分
容 器 寸 法	140×140×51mm (H)
全 体 寸 法	170×170×330mm (H) (冷却容器設置時)
ノ ズ ル 部	10.5mmφ×長さ 27.54mm
重　　量	5.8kg (冷却容器設置時)
容　　量	150mL　※付属容器使用の場合
付 属 品	・パワーユニット ・SUS冷却容器セット(標準フタ+微粉砕フタ) ・クリーナーブラシ
価　　格	¥146,800

OSAKA CHEMICAL CO.,LTD.

製品概要

- ワンダークラッシャー(WC-3/WC-3L)に冷却機能付きの粉砕容器を備え付けた粉砕機です。
- 粉砕容器内の温度を0°C以下に保つことが要求されるチョコレートや、冷凍物、融点の低いメントール等の薬品などの粉砕に便利です。

※冷却装置、循環ポンプなどは別途ご用意頂く必要があります。



↑使用イメージ図

粉砕データ



試料	実験冷却温度	作動時間	回転数
板チョコ (3片)	-2.6°C	5秒	28,000rpm
チョコレート スナック菓子	0.6°C	5秒	28,000rpm

オプション（交換パーツ）

型　番	商　品　名	価　格
PN－L15C	SUS 冷却交換容器 (標準フタ付)	¥80,000
PN－L15	150mL SUS交換容器 (標準フタ付)	¥55,000
PN－L16	75mL SUS交換容器 (標準フタ付)	¥50,000
PN－L20	200mL SUS交換容器 (標準フタ付)	¥83,000
PN－W03N	150mL用ダストフリー微粉砕フタ	¥30,000
PN－K06	75mL用微粉砕フタ	¥30,000

オプション（メンテナンス用品）

UP－45

UP－52WC

型　番	商　品　名	価　格
UP－49	カッター脱着キット（PN-L15,L15C,L16用）	¥6,000
UP－45	カッター脱着キット(PN-L20用)	¥7,000
UP－51WC	容器分解キット(150mL容器用)	¥30,000
UP－52WC	容器分解キット(75mL容器用)	¥30,000
UP－53WC	容器分解キット(L15C＆L20用)	¥35,000

お問い合わせ

ラボ用輸入機材専門メーカー
大阪ケミカル株式会社

〒530-0045　大阪市北区天神西町 5-17
アクティ南森町 2F
TEL：06-6311-1050　FAX：06-6311-1070
E-mail：info@daichem.co.jp
URL：https://www.daichem.co.jp/

販売代理店